

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA,
FRENTE AL PACIENTE FALLECIDO, HOSPITAL DE
CHACHAPOYAS -2023**

Autora: Bach. Rosa Baldomira Guevara Vargas

Asesora: Dra. Gladys Bernardita León Montoya

Registro: (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2024

Autorización de Publicación de la Tesis en el Repositorio Institucional de la UNTRM



ANEXO 3-H

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNTRM

- Datos de autor 1**
Apellidos y nombres (tener en cuenta las tildes): Guevara Vargas Rosa Baldomira
DNI N°: 62293000
Correo electrónico: 6229300071@untrm.edu.pe
Facultad: Ciencias de la Salud
Escuela Profesional: Enfermería
Datos de autor 2
Apellidos y nombres (tener en cuenta las tildes): _____
DNI N°: _____
Correo electrónico: _____
Facultad: _____
Escuela Profesional: _____
- Título de la tesis para obtener el Título Profesional**
Actitud del Profesional de enfermería frente al paciente fallecido, Hospital de Chachapoyas - 2023
- Datos de asesor 1**
Apellidos y nombres: León Montoya Gladys Bernardita
DNI, Pasaporte, C.E N°: 18104261
Open Research and Contributor-ORCID (<https://orcid.org/0000-0002-9670-0970>) <https://orcid.org/0000-0003-0578-5030>
Datos de asesor 2
Apellidos y nombres: _____
DNI, Pasaporte, C.E N°: _____
Open Research and Contributor-ORCID (<https://orcid.org/0000-0002-9670-0970>) _____
- Campo del conocimiento según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE (ejemplo: Ciencias médicas, Ciencias de la Salud-Medicina básica-Immunología)**
https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html
3-03-03 Enfermería
- Originalidad del Trabajo**
Con la presentación de esta ficha, el(la) autor(a) o autores(as) señalan expresamente que la obra es original, ya que sus contenidos son producto de su directa contribución intelectual. Se reconoce también que todos los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal.
- Autorización de publicación**
El(los) titular(es) de los derechos de autor otorga a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), la autorización para la publicación del documento indicado en el punto 2, bajo la *Licencia creative commons* de tipo BY-NC: Licencia que permite distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial por lo que la Universidad deberá publicar la obra poniéndola en acceso libre en el repositorio institucional de la UNTRM y a su vez en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación-RENATI, dejando constancia que el archivo digital que se está entregando, contiene la versión final del documento sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador.

Chachapoyas, 06 febrero / 2024


Firma del autor 1

Firma del autor 2


Firma del Asesor 1

Firma del Asesor 2

Dedicatoria

A Dios, el creador del universo, por darme el regalo más grande que es la vida, y permitirme cumplir mis objetivos.

A mis padres Diógenes y Justina por haber creído en mí siempre y brindarme su apoyo incondicional siendo mi pilar de apoyo en la parte moral y económica. A mis hermanos quienes estuvieron dándome ánimo y valentía para así poder lograr mis metas.

Agradecimiento

A todos los docentes de la Escuela Profesional de Enfermería que se han implicado en la orientación, educación, consejos y guías en mi formación académica.

Al director del hospital Regional Virgen de Fátima, por su apoyo y permitir recolectar la información del presente estudio.

A los profesionales de enfermería del Hospital Regional Virgen de Fátima por su valiosa colaboración y tiempo disponible durante la investigación para poder hacer realidad el estudio.

A la Dra. Gladys Bernardita León Montoya, por su asesoramiento durante el proceso de la investigación, y guiarme de manera acertada para culminar con el estudio de la investigación.

**Autoridades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas**

PhD. Jorge Luis Maicelo Quintana

Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres

Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicerrectora de Investigación

Dr. Yshoner Antonio Silva Diaz

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Visto Bueno de Asesor de Tesis



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada Actitud del Profesional de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas - 2023; del egresado Rosa Baldomira Guerra Vargas de la Facultad de Ciencias de la Salud Escuela Profesional de Enfermería de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 18 de Diciembre de 2023



Firma y nombre completo del Asesor
Dra Gladys Bernardita León Montoya.

Jurado Evaluador de la Tesis
(RESOLUCIÓN DE DECANATO N° 381-2023-UNTRM-VRAC/FACISA)




Mg. Wilfredo Amaro Cáceres

Presidente



Msc. Yamira Iraisá Herrera García

Secretaria



Dra. Clelia Jima Chamiquit

Vocal

Constancia de Originalidad de la Tesis



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

Actitud del Profesional de Enfermería, frente al
paciente fallecido, Hospital de Chachapoyas, 2023

presentada por el estudiante ()/egresado (x) Rosa Baldomira Guevara Vargas
de la Escuela Profesional de Enfermería

con correo electrónico institucional G229800071@untrm.edu.pe

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- La citada Tesis tiene 21 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (x) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 11 de enero del 2024

[Signature]
SECRETARIO

[Signature]
VOCAL

[Signature]
PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

.....
.....

Acta de Sustentación de la Tesis



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 30 de enero del año 2024, siendo las 3pm horas, el aspirante: Rosa Baldomira Guevara Vargas, asesorado por Dra. Gladys Bernardita León Montoya defiende en sesión pública presencial () / a distancia () la Tesis titulada: Actitud del profesional de enfermería, frente al paciente fallecido, Hospital de Chachapoyas - 2023., para obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería., a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Mg. Wilfredo Amaro Cáceres

Secretario: Mg. Yamira Ivissa Herrera García

Vocal: Dra. Clelia Jima Chamiquit.



Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado () por Unanimidad () / Mayoría () Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 3:48pm horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.

SECRETARIO

PRESIDENTE

VOCAL

OBSERVACIONES:

Índice

Atorización de publicación de las Tesis en el Repositorio institucional de la UNTRM...	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Autoridades de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza	v
Visto bueno del asesor de tesis	vi
Jurado evaluador de la tesis	vii
Constancia de originalidad de la tesis.....	viii
Acta de sustentacion de la tesis	ix
Índice.....	x
Índice de tablas	xi
Índice de anexos.....	xii
Resumen.....	xiii
Abstract	xiv
I. INTRODUCCIÓN.....	15
II. MATERIAL Y MÉTODOS	18
III. RESULTADOS.....	21
IV. DISCUSIÓN.....	24
V. CONCLUSIONES.....	28
VI. RECOMENDACIONES	29
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	30
ANEXOS	34

Índice de Tablas

Tabla 1.	Actitud que tienen los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido, del hospital de Chachapoyas-2023	21
Tabla 2.	Actitud en su dimensión cognitiva, que tienen los profesionales de enfermería en EL hospital, frente al paciente fallecido. Chachapoyas 2023	21
Tabla 3.	Actitud en su dimensión afectiva, que tienen los profesionales de en los hospitales, frente al paciente fallecido. Chachapoyas 2023	22
Tabla 4.	Actitud en su dimensión conductuales, que tienen los profesionales de enfermería de los hospitales, frente al paciente fallecido. Chachapoyas- 2023	22
Tabla 5.	Años de ejercicio profesional, de los enfermeros y enfermeras en estudio. Chachapoyas 2023	23

Índice de Anexos

Anexo 1.	Matriz de consistencia	35
Anexo 2.	Operacionalización de la variable	36
Anexo 3.	Instrumento de recolección de datos	37
Anexo 4.	Consentimiento informado	40
Anexo 5.	Validación del instrumento	41
Anexo 6.	Confiabilidad del instrumento	43
Anexo 7.	Resultados complementarios	44

Resumen

La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar la actitud que tiene el profesional de enfermería frente al paciente fallecido, en el hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas. Fue de enfoque cuantitativo, de tipo: descriptivo. La población muestral estuvo constituida por 110 profesionales de enfermería. El instrumento de investigación aplicado fue un cuestionario elaborado por Gonzales (2016), con una validación, por juicio de expertos integrado por cinco licenciados de enfermería, que revisaron los ítems planteados, considerando la precisión, la relevancia y la pertinencia., alcanzando un puntaje de 1.83, a su vez, evaluaron el criterio de confiabilidad, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.820. Los resultados mostraron la actitud de los profesionales de enfermería ante el fallecimiento de un paciente son indiferente en un 62,7% y favorable en un 37,3%. La mayoría de los profesionales de enfermería muestra actitudes favorables ante la muerte de pacientes en la dimensión cognitiva 70% y el 30 % muestra una actitud de indiferencia, en la dimensión afectiva, el 53.6% muestra una actitud indiferente y el 45.5% muestra una actitud favorable, en la dimensión conductual, el 82% tienen una actitud indiferente ante la muerte y solo el 18% una actitud favorable. Conclusión: La mayoría de los profesionales de enfermería muestran actitudes indiferentes ante el fallecimiento del paciente.

Palabras clave: Actitud; profesional de enfermería, muerte.

Abstract

The general objective of this investigation was to determine the attitude that the nursing professional has towards the deceased patient, at the Virgen de Fátima Regional Hospital de Chachapoyas. The study had a quantitative approach, type: descriptive. The sample population consisted of 110 nursing professionals. The research instrument applied was a questionnaire developed by Gonzales (2016), with validation, by expert judgment made up of five nursing graduates, who reviewed the items raised, considering precision, relevance and pertinence. reaching a score of 1.83, in turn, they evaluated the reliability criterion, with a Cronbach's Alpha coefficient of 0.820. The results showed that: The attitude of nursing professional towards the death of a patient are indifferent in 62.7% and favorable in 37.3%. The majority of nursing professionals show favorable attitudes towards the death of patients in the cognitive dimension 70% and 30% show an attitude of indifference, in the affective dimension, 53.6% show an indifferent attitude and 45.5% show an attitude favorable, in the behavioral dimension, 82% have an indifferent attitude toward death and only 18% have a favorable attitude. Conclusion: The majority of nursing professionals show indifferent attitudes towards the death of the patient.

Keyword: Attitude; nursing professional, death.

I. INTRODUCCIÓN

Los enfermeros experimentan miedo, ansiedad y otras emociones similares al afrontar la muerte. Se trata de una actitud de aceptación, rechazo o indiferencia ante el fallecimiento del paciente. OMS (2018).

El profesional de enfermería en las diferentes áreas asume consistentemente la autoridad y el derecho de brindar asistencia en los últimos momentos de la vida cuando los pacientes enfrentan la muerte, y que se adhieren estrictamente a las siguientes disposiciones: afirma que cumplir con el cuidado básico es de naturaleza espiritual y emocional. Otros creen que es un fracaso en su práctica, lo que les provoca miedo, sufrimiento, ansiedad e impotencia. OPS (2018).

Según Chacho et al, (2018) la muerte es un hecho natural de la cual las personas temen hablar y a muchos les da temor, lo mismo sucede con el profesional de enfermería ya que están orientados hacia la vida, las emociones y los sentimientos que necesitan ser cuidados y atendidos, están centrados en la prevención, recuperación y curación, por lo que, supone un reto poder enfrentarse a la muerte y ayudar a otros a superar la pérdida de sus familiares, para García et al, (2019) la muerte aún sigue siendo un tabú, lo cual nos hace imprescindibles ante dicha situación, sin embargo, uno de los deberes de los enfermeros es ayudar a las personas a afrontar la transición a la muerte, tanto de las personas sanas o con enfermedades terminales, se espera que el profesional esté preparado para afrontar la situación, se supone que tengan una actitud favorable y muestren estabilidad emocional en todo momento, muchas veces surgen sentimientos de angustia, lo que produce una mala atención a los pacientes.

Los profesionales de enfermería son las personas más cercanas, en situaciones críticas donde la muerte es inminente. Es a quienes acuden los pacientes y sus familias cuando necesitan explicación, protección, atención física y psicológica. Los enfermeros deben afrontar el sufrimiento, la tristeza y el miedo que pueden estar presentes en diferentes momentos del cuidado. Tales acciones requieren no sólo el conocimiento de diversas técnicas, sino, una actitud y habilidad de estar atento a los sentimientos de los demás, independientemente de la posibilidad de recuperación Duque (2020).

En España, Reyes (2020) confirmó que, aunque el proceso de duelo tiende a afectar más cerca o más profundamente en familiares y amigos, existen factores psicológicos y sociales que determinan la adaptación a la muerte. El vínculo que se desarrolla entre paciente y cuidador es una de las causas más comunes de complicaciones subjetivas en el pensamiento humano tras la pérdida significativa de una persona cercana.

Constantino (2022) menciona que las experiencias de las enfermeras con la muerte conforman sus concepciones de la misma, tanto de forma positiva como negativa para el futuro laboral. Ante la muerte, estos profesionales adoptan con mayor frecuencia tres actitudes: distanciamiento, evitación y separación emocional. Lo que los une a todos es el deseo de evitar enfrentarse a la experiencia, apartándose de ella.

Como afirma Rioja (2021) los profesionales de enfermería pueden encontrarse con víctimas mortales en el ejercicio de su profesión, sobre todo cuando trabajan en hospitales. Por ello, deben establecerse criterios para el desempeño de sus funciones, es fundamental tener en cuenta que, dependiendo de la nación o el estado, todas las facetas de la vida y la muerte de una persona están relacionadas con requisitos legales, que da lugar a derechos, deberes y obligaciones, también se convierte en un hecho jurídico.

En primer lugar, el derecho a la protección de la salud y la necesidad de apoyar su desarrollo y defensa están señalados en el Capítulo 2, Artículo 7 de la Constitución Política del Perú, la obligación de apoyar su defensa y promoción. Por su parte, el código deontológico y ética contribuye a la afirmación de que "la labor de enfermería está orientada a defender la vida y la salud de las personas, salvaguardando siempre los principios éticos, los valores y la visión del cuidado integral."

Por lo anterior expuesto, Mundaca (2019) indica que brindar cuidados humanos al final de la vida, cuando no es posible ningún alivio, es parte del rol del enfermero de la misma forma es necesario desde la perspectiva del paciente y de la familia. Por lo tanto, se requiere que las enfermeras tengan una actitud que apoye la atención digna. Aquí no sólo es importante reducir el dolor y apoyar las funciones

fisiológicas, sino también la implicación emocional que conduce a la calidad y calidez de la atención.

En este marco se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué actitud tienen los profesionales de enfermería, frente al paciente fallecido del Hospital de Chachapoyas, 2023?, tuvo como objetivo general determinar la actitud de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido, en el hospital de chachapoyas-2023. Y los objetivos específicos fueron: Identificar la actitud según dimensión: cognitiva, de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023, Identificar la actitud en la dimensión: afectiva de los profesionales de enfermería, frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023, Identificar la actitud en la dimensión: conductual de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023, Identificar los años de ejercicio profesional, enfermero(a) del estudio.

Con el fin de garantizar una atención humana y de alta calidad, el estudio ofrece pruebas científicas sobre las actitudes de los profesionales de enfermería ante la muerte. Los resultados nos ayudarán a reforzar la comprensión y a desarrollar planes de formación continua para el manejo de estos pacientes.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Tipo y diseño de investigación

El presente estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo; de nivel descriptivo; diseño no experimental, trasversal, se utilizó la planificación de recolección de datos para responder las preguntas del estudio (Hernández et al., 2014). El diseño del estudio de investigación se esquematiza de la siguiente manera:

Esquema:



Donde:

M: profesionales de enfermería del Hospital Regional Virgen de Fátima.

O: actitud frente a la muerte del paciente.

2.2. Población, muestra y muestreo Población:

Población

La población estuvo conformada por 110 enfermeros, quienes laboran en el área asistencial del Hospital Regional Virgen de Fátima, 2023.

Número de profesionales de enfermería por servicio. Hospital Regional Virgen de Fátima – Chachapoyas-2023.

cantidad	Número	Porcentaje (%)
Servicios		
Servicios de cirugía - quemados	7	6.4
Centro quirúrgico y unidad de cuidados posanestésicos	16	14.6
Servicio de medicina	16	14.6
Servicios de pediatría	15	4.5
Unidad de cuidados críticos	13	11.9
Departamento de emergencia	16	14.6
Unidad de gineco-obstetricia	8	7.3
Servicios de neonatología	15	22.9
Cirugía general	4	2.7
Total	110	100

NOTA: Oficina de recursos humanos. Hospital Regional Virgen Fátima- Chachapoyas -2023

Criterios de inclusión:

- Profesionales de enfermería que se encontraron laborando en el Hospital Regional Virgen de Fátima, 2023 y firmaron el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- Profesionales de enfermería que sufren de alguna enfermedad aguda en el momento de la aplicación del instrumento, que les impida participar en el llenado del cuestionario.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica:

La técnica utilizada fue el cuestionario, ya que esta, permitió en medir la actitud del profesional de enfermería frente a la muerte donde se planteó preguntas cerradas, específicas y precisas con un vocabulario simple, para la finalidad del estudio, el instrumento utilizado fue, el cuestionario elaborado por Gonzales (2016), que permite medir la variable de estudio; contiene características bio-psico-demográficas y las dimensiones: actitud cognitiva que consta de 10 ítems, actitud afectiva que consta de 10 ítems y la actitud conductual que consta de 10 ítems, a cada respuesta de la escala de preguntas se le asigna un valor del 1 al 3 de la siguiente manera: de acuerdo (3), indiferente (2), en desacuerdo (1)

La actitud fue expresada en tres categorías

- Actitud favorable: 70 a 90 puntos
- Actitud indiferente: 50 a 69 puntos
- Actitud desfavorable: 30 a 49 puntos

Validez y confiabilidad:

El instrumento fue validado por Gonzales (2016) por juicio de expertos integrado por cinco licenciados de enfermería, que revisaron los ítems planteados, considerando la precisión, relevancia y pertinencia. Con ello, se examinó la consistencia interna del cuestionario, donde se seleccionaron a 20 integrantes de la profesión, excluidos de la muestra poblacional, alcanzando un 1.83. A su vez, evaluaron el criterio de confiabilidad, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.820. En resumen, la investigadora utilizó un

instrumento validado y confiable para recolectar datos precisos, para el análisis posterior.

2.4. Procedimiento de investigación y recolección de datos

El procedimiento se realizó de la siguiente manera:

- Se tramito el permiso al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud para llevar a cabo el proyecto de tesis.
- Se presentó los documentos necesarios a la dirección del hospital regional Virgen de Fátima- Chachapoyas, 2023 para la recogida de datos
- Se coordinó con el jefe de enfermería y los profesionales de enfermería para establecer una fecha para la recolección de la información.
- El cuestionario fue enviado virtual, mediante un formulario de Google Forms, en un tiempo predeterminado de 20 minutos, con consentimiento previo registrado en el mismo formulario.
- Finalmente se procesaron los datos.

2.5. Análisis de datos

Los datos recogidos se procesaron en los programas: Excel versión 2019 y el software SPSS versión 27, siguiendo los pasos de importación, codificación y tabulación de la información. Para los análisis se realizaron análisis descriptivos, teniendo en cuenta las frecuencias absolutas y porcentuales. Los resultados se presentan en tablas simples.

III. RESULTADOS

Tabla 1

Actitud de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido, en el hospital de chachapoyas-2023

Nivel	Actitud del profesional	
	fi	%
Actitud favorable	69	37.3
Actitud indiferente	41	62.7
Actitud desfavorable	0	0.0
Total	110	100.0

Nota: Obtenido de la recopilación de datos.

La tabla 1 se observa que un total de 110 enfermeros que participaron en el estudio 100%, el 62.7% (69) mostraron actitud indiferente, y el 37.3% (41) presentaron una actitud favorable por lo que la actitud de indiferencia es la predominante, esto demuestra que los enfermeros temen o tratan de evitar enfrentarse a la muerte del paciente.

Tabla 2

La actitud según dimensión cognitiva, de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023.

Nivel	Actitud cognitiva	
	fi	%
Actitud favorable	33	70.0
Actitud indiferente	77	30.0
Actitud desfavorable	0	0.0
Total	110	100.0

Nota: Obtenido de la recopilación de datos.

La tabla 2 se observa el 100% (110) participantes del estudio, el 70% (77) tuvieron la actitud favorable y el 30% (33) mostraron la actitud indiferente

Tabla 3

Actitud según dimensión afectiva, de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023.

Nivel	Actitud afectiva	
	fi	%
Actitud favorable	50	45.5
Actitud indiferente	59	53.4
Actitud desfavorable	1	0.9
Total	110	100.0

Nota: Obtenido de la recopilación de datos.

Tabla 3, se observa que del 100% (110), el 53.6 % (59) tuvieron la actitud indiferente, el 45.5% (50) tuvieron la actitud desfavorable y el 0.9% (1 enfermero) tuvo la actitud favorable.

Tabla 4

Actitud según dimensión conductual, de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023.

Nivel	Actitud conductual	
	fi	%
Actitud favorable	8	18.0
Actitud indiferente	102	82.0
Actitud desfavorable	0	0.0
Total	110	100.0

Nota: Obtenido de la recopilación de datos.

Tabla 4: Se observa que del 100% (110), el 82.0 % tuvieron actitud indiferente y el 18% tuvieron la actitud favorable.

Tabla 5

Años de ejercicio profesional, de los enfermeros y enfermeras en estudio.

Chachapoyas- 2023.

Nivel	Años de ejercicio profesional	
	fi	%
Menor a 5 años	12	10.9
5 a 10 años	22	20.0
11 a 16 años	52	47.3
Más de 16 años	24	21.8
Total	110	100.0

Nota: Obtenido de la recopilación de datos.

La tabla 5 permite apreciar que del 100% (110 enfermeros), el 47.3% (52 enfermeros) presentan de 11 a 16 años de ejercicio profesional, el 21.8% (24 enfermeros) presentan más de 16 años de ejercicio profesional, el 20% (22 enfermeros) presentan de 5 a 10 años de ejercicio profesional y el 10.9% (12 enfermeros) presentan menor a 5 años de ejercicio profesional.

IV. DISCUSIÓN

En el presente acápite realizamos la deducción de los resultados conseguidos y analizamos estadísticamente, en función a los objetivos enunciados para el presente estudio.

De los resultados obtenidos en la siguiente investigación determinan que la actitud frente a la muerte del profesional de enfermería es indiferente representado en un 62.7%, mientras que el 37,3% tiene una actitud favorable.

Como afirma Morales (2020) en México obtuvieron resultados similares, en los cuales la actitud frente a la muerte también es Indiferente en un 67.6 %, en otro estudio similar realizado por Corimayhua, E. & Pedraza (2022) actitud del profesional de enfermería ante la muerte en el servicio de emergencia, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao el cual manifiesta que el 95% de profesionales de enfermería presentan un afrontamiento de indiferencia hacia la muerte.

Las personas que muestran una actitud indiferente evitan situaciones que no consideran parte de su rutina o un mecanismo de protección; se trata más bien de una actitud neutra que no transmite negatividad ni positividad, los profesionales de enfermería tienden a insensibilizarse ante la muerte y aceptarla como algo normal, mientras que otras pueden volverse evasivas y ocultar sus emociones en un intento de disminuir la agonía y el sufrimiento que provoca.

Al respecto Perdigón (2018) en el proceso de muerte y la enfermería: un enfoque relacional. En torno a la atención frente a la muerte, reconocen que las enfermeras no están ajenas al fallecimiento de un paciente, ya que perciben que la muerte es un fracaso de los esfuerzos para salvar vidas y de las actividades del tratamiento, los enfermeros son seres humanos que se enfrentan a la muerte día a día, es por estos acontecimientos trascendentales en la vida lo cual puede influir e impactar negativamente las actitudes hacia la muerte.

Referente a la dimensión cognitiva se evidencia que el 70% tuvieron la actitud favorable ante el fallecimiento de un paciente, mientras que el 30% tuvieron la actitud indiferente frente a la muerte.

Como afirma Corimayhua & Pedraza (2022) en un estudio similar que el 83.3% posee una actitud positiva ante a la muerte, mientras que solo el 16.7% manifiesta tener una actitud indiferente frente a la muerte. Por otro lado, tenemos una investigación similar de

Huaranga & Manta (2020), reveló que el 93% de los profesionales tenían una actitud de aceptación, lo que es señal de una dedicación a tratar a las personas con respeto y decencia y a aceptar su realidad para que puedan participar en actividades que ayuden al paciente moribundo.

Dado que la enfermera podrá utilizar los recursos adecuados a la situación, lo que contribuirá a una atención de calidad para el paciente y su familia, el profesional de enfermería en esta dimensión tiene una actitud positiva o de aceptación, que es una forma beneficiosa para hacer frente a la muerte. Por ello, es necesario potenciar la actitud positiva para tener unos cuidados integrales, y que la comprensión de la muerte sea entendida como una buena muerte y no trasladar al paciente sus propios miedos e incertidumbres.

En este estudio se encontró que la actitud en la dimensión afectiva del profesional de enfermería frente al paciente fallecido en un 53.6 % (59 enfermeros) tuvieron la actitud indiferente, el 45.5% (50 enfermeros) tuvieron la actitud favorable y el 0.9% (1 enfermero) tuvo la actitud desfavorable.

La actitud afectiva muestra emociones positivas o negativas, en base a acontecimientos placenteros o desagradables, en la investigación similar de Rioja (2021), el profesional de enfermería muestra una actitud indiferente en un 83.3%, mientras que solo el 16.7% posee una actitud positiva ante a la muerte, por otro lado el estudio realizado por Gutiérrez (2018) en el 50 % de los profesionales de enfermería tienen una actitud indiferente ante la muerte, Una revisión de los datos revela que muchas enfermeras carecen de preparación en estrategias para mejorar sus actitudes y respuestas ante la muerte del paciente.

El estudio manifiesta que es necesario apoyar a los profesionales de enfermería, para afrontar esta situación y estar preparados, al presentar una actitud de indiferente a desfavorable, los enfermeros están expuestos a un deterioro de su salud física como mental, el cual puede causar menor rendimiento laboral y una mala atención al paciente como a sus familiares.

En la investigación se observa la dimensión de la actitud conductual, que el 82.0 % (102 enfermeros) tuvieron actitud indiferente y el 18.0 % (8 enfermeros) tuvieron la actitud favorable.

En un estudio similar de Huamán & Ccarhuaypiña (2020) revela que, en la sala de emergencia del Hospital Regional de Ayacucho, el 70% del personal de enfermería tiene una actitud conductual indiferente hacia el paciente moribundo y el 30% tiene una actitud conductual favorable; por otro lado, la investigación similar realizado por Castellares & Castro (2018) que afirma que el 100% del personal de enfermería, tienen una actitud positiva en relación con la muerte del paciente.

Como resultados los profesionales de enfermería demostraron que a nivel general tienen una actitud favorable y están preparados para cuidar al paciente en sus últimos momentos y aceptar la muerte como un hecho inevitable, Oloyiwola (2021), considera importante que debe fomentarse el desarrollo moral para mantenerse al día en conocimientos e información y estar preparado para tratar este asunto de forma constructiva. Es importante destacar que en la investigación la actitud conductual, va a demostrar el comportamiento que seguirá una persona en el futuro, ya que el cuidado requiere un alto nivel de responsabilidad, ante una situación como un fallecimiento, la enfermera debe mostrarse enérgica y segura de sí misma, al tiempo que demuestra sensibilidad. La atención de calidad, que prioriza los cuidados humanizados y el uso de intervenciones que apoyan el autocuidado de la enfermera profesional en el contexto de la búsqueda de la resiliencia a través del avance de la salud mental.

De los resultados obtenidos en la investigación se observa que del 100% (110 enfermeros), el 47.3% (52 enfermeros) tuvieron de 11 a 16 años de ejercicio profesional, el 21.8% (24 enfermeros) tuvieron más de 16 años de ejercicio profesional, el 20% (22 enfermeros) tuvieron de 5 a 10 años de ejercicio profesional y el 10.9% (12 enfermeros) tuvieron menor a 5 años de ejercicio profesional. En el trabajo realizado por Asencio & Diaz (2019), menciona que el 24,4% (11) de los empleados han trabajado en la institución de uno a cinco años, el 11,1% (5) de seis a diez años, el 37,8% (17) de once a veinte años y el 26,7% (12) más de veinte años.

El estudio demuestra que la actitud de una persona estará muy influida por sus antecedentes, su educación, su historial laboral y su capacidad para afrontar las realidades de la vida. Esto determinará cómo abordarán el apoyo a otras personas moribundas y a sus familias.

De los resultados obtenidos en la siguiente investigación se observa que el 81.8% es del sexo femenino y el 18.2 % son varones, hallazgo similar encontramos en Velásquez & Arroyave (2021) realizado en Colombia titulado: el rol de los hombres en enfermería: una revisión histórica-narrativa manifestó que cada 8 de 10 enfermeros son de sexo femenino, la enfermería solía ser una profesión feminista, pero cada vez más enfermeras trabajan por la igualdad.

Es importante tener en cuenta la visión humanista del cuidado de Watson (2005), tanto en la formación como en el sistema asistencial, si cambia la visión de los cuidados de enfermería, tendrá una mayor profundidad, yendo más allá de la propia técnica resultante, los cuidados de enfermería implican comportamientos de evitación, miedo a enfrentarse a un paciente moribundo, aprecio por responder preguntas y enfrentarse a situaciones dolorosas y de duelo. Por estas razones, se considera crucial apoyar la evolución moral de las enfermeras al tiempo que se mantienen al día en técnicas y conocimientos.

V. CONCLUSIONES

- Se evidenció que la actitud del profesional de enfermería frente al paciente fallecido en el Hospital Regional Virgen de Fátima muestra una actitud indiferente.
- Los profesionales de enfermería tienen una actitud cognitiva favorable hacia el fallecimiento del paciente, poseen un conocimiento sobre el cuidado de pacientes que están muriendo debido a su experiencia profesional, pero creen que los conocimientos que aprendieron en la formación profesional son insuficientes para proporcionar a los pacientes y a sus familias unos cuidados de alta calidad cuando un paciente está a punto de fallecer.
- Con respecto a la dimensión afectiva, predominó una actitud indiferente de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido, expresado en un estado de indiferencia psicológica, de allí que responde escasamente a aspectos de la vida emocional; sienten temor y preferirían no atender a un paciente moribundo.
- Los profesionales de enfermería en la dimensión conductual, poseen una actitud favorable porque entienden que su papel es garantizar que el paciente muera con dignidad, apoyar psicológicamente a la familia, informar, consolar, escuchar y actuar con sensibilidad.
- Se identificó que para poder brindar una atención de calidad es necesario la experiencia y educación, esto va a permitir poder enfrentar de manera positiva esta situación.

VI. RECOMENDACIONES

- A la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza que realicen investigaciones relacionadas a la actitud del profesional de salud ante el fallecimiento del paciente, la cual aporten conocimiento científico, para fortalecer el ejercicio profesional y poder brindar una atención de calidad y calidez.
- Al Hospital Regional Virgen de Fátima se le recomienda Implementar protocolos que permitan el ingreso a las diferentes áreas, a los familiares para acompañar en sus últimos momentos del paciente
- Al Hospital Regional Virgen de Fátima, educar continuamente al personal de enfermería de las diferentes áreas, en la atención al paciente moribundo, enfatizando en la dimensión cognitiva, sobre los efectos emocionales que causa dicha situación.
- A la Jefatura de enfermería, del Hospital Regional Virgen de Fátima, brindar apoyo psicológico a las enfermeras que trabajan en el Hospital Regional Virgen de Fátima, que están expuestas a pacientes moribundos.
- A la DIRESA se recomienda promover cursos para los profesionales de enfermería en la atención al paciente fallecido y a sus familiares.

-

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araujo, C. (2017) *Actitud del enfermero frente a la muerte de un paciente en el servicio de emergencia en un hospital de lima abril 2016-marzo 2017*. [Tesis de pregrado para adquirir el título de licenciada en enfermería]. Universidad peruana Cayetano Heredia - lima. <https://hdl.handle.net/20.500.12866/670>
- Asencio, M. & Diaz, R. (2019), *Factores sociales y la actitud del enfermero ante la muerte del paciente en servicio de cuidados críticos del Hospital Hipólito Unanue, Tacna-2019* [Tesis de pregrado para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann <http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3762>
- Castellares, D. & Castro, B. (2018) *Actitud frente a la muerte del paciente en el personal de enfermería del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia Huancavelica – 2018* [Tesis de pregrado para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Universidad Nacional de Huancavelica. <https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f6b2fc5d-8e4a-40aa-a4b8-2c5d89f414d0/content>
- Chacho et al. (2018) *Actitudes y afrontamiento hacia la muerte en estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca*. [Tesis de pregrado para adquirir el título de Medicina]. universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32081>
- Constantino, J. (2022) *Experiencias de las enfermeras ante la muerte de un paciente en el servicio de emergencia* [Tesis para optar el grado académico de maestro en enfermería]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Escuela de Posgrado. https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/5804/1/TM_ConstantinoFacundoJuana.pdf.
- Corimayhua, E. & Pedraza, M. (2022) *Actitud del profesional de enfermería ante la muerte en el servicio de emergencia, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2022* [Tesis de pregrado para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Universidad Particular Cesar

Vallejo.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/108131/Corimayhua_LGEB-Pedraza_DAMA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Duque, P. (2020) Afrontamiento de docentes de enfermería ante la muerte del paciente en unidades de cuidado crítico. *Javeriana*. vol. 22, pp. 1-10, 2020
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.ie22.adem>

García et al. (2019) Actitud del personal de enfermería ante la muerte de la persona en la unidad de cuidados intensivos-2018. *Duazary*. vol. 15, núm. 3, pp. 281-293, 2018.

<https://doi.org/10.21676/2389783X.2421>

Gonzales, H. (2016) *Actitud del profesional de enfermería ante la muerte de un paciente. hospital general de Jaén - 2018*. [Tesis de pregrado para adquirir el título de licenciada en enfermería]. Universidad Nacional de Cajamarca.

<https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/935?show=full>

Gutiérrez, C. (2018) *Actitud del profesional de enfermería frente a la muerte de pacientes atendidos en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencia Hospital Sergio Bernales, Comas 2018*. [Tesis de pregrado para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Universidad Particular Cesar Vallejo.

<https://hdl.handle.net/20.500.12692/18074>

Hernández, R.; Fernández, C., & Baptista, P (2014) metodología de la investigación. México: McGRAW-HILL Education.

Huaranga, G. & Manta, C. (2020) *Actitud del profesional de enfermería frente a la muerte del paciente en el servicio de emergencias del Hospital José Casimiro Ulloa. Lima. 2020* [Tesis para optar el título de segunda especialidad profesional de enfermería en emergencias y desastres]. Universidad Nacional del Callao.

<https://hdl.handle.net/20.500.12952/5368>

Huamán, M. & Ccarhuaypiña, J. (2020) *Actitud del profesional de enfermería frente al proceso de la muerte en pacientes del servicio de emergencia en el hospital regional de Ayacucho – 2020*. [Tesis de pregrado para adquirir

el título de segunda especialidad profesional de enfermería en emergencias y desastres]. Universidad Nacional del Callao.

[https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/6581/TA_2DAESP_HUAM%
c3%81N_BARRIENTOS_FCS_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/6581/TA_2DAESP_HUAM%c3%81N_BARRIENTOS_FCS_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Morales, F. (2020) Actitudes del personal de enfermería ante la muerte de sus pacientes. *Revista cuidarte. vol. 12, núm. 1, pp. 10-293, 2020.*
<https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/1081>

Mundaca, K. (2019) *Actitud del enfermero(a) hacia la muerte y la condición del paciente terminal en hospitalización y emergencia del hospital regional Lambayeque, 2019.* [Tesis de pregrado para adquirir el título de Licenciada en enfermería]. Universidad Particular Señor de Sipán.
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5029/Mundaca%20Bravo%20De%20Quintana%2C%20Katherine%20Eliana.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Perdigón, A. (2018) El proceso de muerte y la enfermería: un enfoque relacional. Reflexiones teóricas en torno a la atención frente a la muerte. *Scielo. vol. 25, núm.2. 2018.*

<https://www.scielosp.org/article/physis/2015.v25n2/485-500/>

Ramón, F. & Ramírez, F. (2021) Actitudes del personal de enfermería ante la muerte de sus pacientes. *Revista Cuidarte. 2021; 12(1): e1081.*
<http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.1081>

Reyes, E. (2020) *Actitudes de los internos de enfermería ante la muerte de pacientes hospitalizados de un hospital nacional, 2020.* [Tesis de pregrado para adquirir el título de Licenciada en enfermería]. Universidad Particular Cesar Vallejo.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/74781/Reyes_GE-SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Rioja, H. (2021) *Actitud hacia la muerte en época de pandemia en estudiantes de enfermería de una universidad pública de Lima 2021* [Tesis de pregrado

para adquirir el título de Licenciada en enfermería]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/18997/Cuipal_rh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oloyiwola, J. (2021) Actitud de las enfermeras hacia el cuidado de pacientes moribundos en un hospital universitario de Nigeria. *Creative Nursing*. <https://doi.org/10.1177/23779608211005213>

Organización mundial de la salud (2018) Estimación mundial de la atención de los profesionales de enfermería de los servicios de emergencia según grado de prioridad y estado de salud aguda o crónica. Ginebra. *OMS*. 2018.

Velásquez, S. & Arroyave, E. (2021) El rol de los hombres en enfermería: una revisión histórica-narrativa. *CES Enfermería*. vol. 2, núm. 1, pp. 32, 2021. <https://revistas.ces.edu.co/index.php/enfermeria/article/view/61>

Watson, J. (2005) La ciencia del cuidado como ciencia sagrada. *Scientific Research an academic Publisher*. Vol. 1, núm. 1, 2005 <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=19326>
73

ANEXOS

Anexo 01

Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Items	Categoría	Escala
Actitud del profesional de enfermería frente al paciente fallecido	Es la conducta que muestra el profesional de enfermería frente a la muerte en un hospital, basados en conocimientos. (Araujo, 2017)	Son formas de expresión del profesional de enfermería que se manifiesta a través de conductas, pensamiento, ante el fallecimiento de un paciente.	Cognitiva	Conocimientos Valores	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10	Actitud favorable: 70 a 90 puntos Actitud indiferente: 50 a 69 puntos Actitud desfavorable: 30 a 49 puntos	Se medirá en la escala Likert, Ordinal
			Afectiva	Creencias Sentimientos	11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20		
			Conductual	Responsabilidad Vocación Aceptación	21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30		

+

ANEXO 2

MATRIZ DE COSISTENCIA

Título: actitud el profesional de enfermería, frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023

Problema	Objetivo	Variable	Metodología
¿Qué actitud tienen los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido en el Hospital de Chachapoyas 2023?	<p>Objetivo general: Determinar la actitud de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido, en el hospital de chachapoyas, 2023.</p> <p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar la actitud según dimensión: cognitiva, de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023. - Identificar la actitud en la dimensión: afectiva de los profesionales de enfermería, frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023. - Identificar la actitud en la dimensión: conductual de los profesionales de enfermería frente al paciente fallecido. Hospital de Chachapoyas -2023. - Identificar los años de ejercicio profesional, enfermero(a) del estudio. 	<p>Variable independiente:</p> <p>Actitud del profesional de enfermería frente al paciente fallecido</p>	<p>Enfoque: Cuantitativo</p> <p>Nivel de investigación: Descriptivo</p> <p>Tipo de investigación: transversal</p> <p>Población: La población muestral estará constituida por 110 profesionales de enfermería de los hospitales de chachapoyas</p> <p>Técnica e instrumentó de recolección de datos Técnica: Encuesta</p> <p>Instrumento: Cuestionario</p> <p>Presentación: Tablas simples.</p>

4. Años de experiencia profesional:

- Menor a 5 años ()
- 5 a 10 años ()
- 11 a 16 años ()
- Más de 16 años ()

5. Frecuencia de conversación sobre la muerte

- Con frecuencia () A veces () Nunca ()

N°	DIMENSION COGNOSCITIVA	DA	IN	END
1	El proceso de agonía y muerte se manifiesta con una lenta disminución de las capacidades fisiológicas y mentales	3	2	1
2	El cuidado durante la agonía es un momento crítico por la carga emocional que conlleva.	3	2	1
3	El profesional de enfermería reconoce los principales signos y síntomas del proceso de agonía y muerte.	3	2	1
4	Los conocimientos que posee el enfermero le ayudan a planificar los cuidados al paciente moribundo.	3	2	1
5	El enfermero busca permanentemente nuevos métodos de cuidado para ayudar a los pacientes a tener una muerte digna.	3	2	1
6	Los conocimientos adquiridos durante la formación profesional son suficientes para brindar cuidados a pacientes y su familia ante la muerte inminente.	3	2	1
7	La muerte significa un alivio para el paciente	3	2	1
8	La muerte significa un fracaso profesional	3	2	1
9	Es relevante el apoyo psicológico y espiritual al paciente en proceso de muerte	3	2	1
10	La muerte es la solución a enfermedades terminales	3	2	1
DIMENSION AFECTIVA				
11	Se debe mantener un límite afectivo con la familia y paciente moribundo.	3	2	1
12	El cuidado a pacientes moribundos me genera temor	3	2	1
13	Prefiero no enfrentar a la familia de un paciente moribundo	3	2	1
14	El contacto directo con la muerte me hace verlo como algo natural	3	2	1
15	Me frustro cuando un paciente fallece en mi turno	3	2	1
16	Preferiría no atender a pacientes que se encuentran en etapa de agonía.	3	2	1
17	Los enfermeros se muestran distantes al paciente y familia durante el proceso de agonía	3	2	1
18	Con frecuencia consuelo y doy un abrazo a la familia de un paciente moribundo	3	2	1
19	Satisface las necesidades espirituales del paciente	3	2	1
DIMENSION CONDUCTUAL				
20	Atender a pacientes moribundos genera malestar en el	3	2	1

	enfermero			
21	El enfermero procura que el paciente tenga una muerte digna	3	2	1
22	El enfermero apoya a la familia antes y después de la muerte de un paciente	3	2	1
23	El enfermero escucha las preocupaciones de un paciente moribundo	3	2	1
24	El enfermero acompaña al paciente durante la muerte	3	2	1
25	Informa y consuela a la familia de un paciente moribundo	3	2	1
26	Brinda apoyo psicológico a la familia para afrontar el proceso de la muerte	3	2	1
27	Prefiero no atender a un paciente moribundo	3	2	1
28	Entiendo que el proceso de muerte es irreversible	3	2	1
29	El enfermero muestra una actitud empática	3	2	1
30	Atender a pacientes moribundos genera malestar en el enfermero	3	2	1

ANEXOS 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del proyecto: actitud del profesional de enfermería frente al paciente fallecido. Hospitales de Chachapoyas- 2023.

Investigador principal: Bach. Rosa Baldomira Guevara Vargas

Se le invita a participar en esta investigación. Antes de tomar una decisión sobre su participación, es importante que usted conozca y comprenda la siguiente información sobre la investigación. Por favor pregunte sobre cualquier duda o información que desee conocer.

Observaciones:

Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar participar.

Recibirá respuesta a cualquier pregunta, duda y aclaraciones acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación antes, durante de la investigación

Su participación en le investigación no tiene costo económico

La información que usted proporcione (nombre, datos de contacto, antecedentes, etc.), así como los resultados de su participación serán tratados con estricto apego confidencial y se encontrara bajo resguardo de los investigadores

Si desea mayor información, por favor comunicarse con Rosa Baldomira Guevara Vargas: Responsable de la investigación, Dirección: Pje. Matiaza Rimachi, Número de celular 956354638 y correo: 6229800071@untrm.edu.pe

Yo, _____, comprendo la información anterior y mis preguntas han sido contestadas de mañanera satisfactoria, también me han informado que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada de esta forma de consentimiento.

Firma del participante

Fecha

Investigador responsable:

He explicado a _____ en que consiste el estudio, cuáles son sus objetivos, los riesgos y beneficios que implica su participación. Declaro que conozco la normatividad para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella

Firma del investigador

Fecha

ANEXO 5 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

El autor Hernán Gonzales Torres en su investigación “actitud del profesional de enfermería ante la muerte de un paciente del Hospital General de Jaén”, realizada el año 2016, validó el instrumento mediante la técnica de juicio de expertos constituidos por cinco profesionales de Enfermería, quienes actuaron como jueces verificando si cada uno de los ítems propuestos medía lo que pretendía en cuanto a precisión, relevancia y pertinencia. A fin de analizar la consistencia interna del cuestionario, se llevó a cabo una prueba piloto, en 20 licenciados de enfermería que no pertenecieron a la muestra poblacional.

HOJA DE PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN

PREGUNTAS	ESCALA DE VALIDACIÓN				
	1	2	3	4	5
1. El instrumento tiene estructura lógica	1	2	3	4	5
2. La secuencia de presentación de los ítems es óptima.	1	2	3	4	5
3. El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable.	1	2	3	4	5
4. Los términos utilizados en las preguntas.	1	2	3	4	5
5. Los ítems reflejan el problema de investigación.	1	2	3	4	5
6. El instrumento abarca en su totalidad del problema de investigación.	1	2	3	4	5
7. Los ítems permiten medir el problema de investigación.	1	2	3	4	5
8. Los ítems permiten recoger información para alcanzar los objetivos de investigación.	1	2	3	4	5
9. El instrumento abarca las variables e indicadores.	1	2	3	4	5
10. Los ítems permitirán contrastar las hipótesis.	1	2	3	4	5

El valor DPP fue 1.83 cayendo en la zona “A” lo cual significa una adecuación total del instrumento y que puede ser aplicado en la recolección de información de este estudio.

ESCALA	VALORACIÓN		VALORACIÓN DE EXPERTOS
0.0 –2.34	Adecuación total	A	1.83
2.34 - 4.68	Adecuación total	B	
4.68 - 7.02	Adecuación promedio	C	
7.02 - 9.36	Escasa adecuación	D	
9.36 -11.70	Inadecuación	E	

ANEXO 06

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

El criterio de confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de Cronbach (índice de consistencia interna), mediante el método de la varianza, aplicado a la prueba piloto cuyos resultados arrojaron un coeficiente de Alfa de Cron Bach de 0,820, lo que significa que es confiable.

Estadísticos de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N° de elementos
0,820	20

ANEXO 7

RESULTADOS COMPLEMENTARIOS

		fi	%
Sexo	Masculino	20	18.2
	Femenino	90	81.8
Edad	De 25 a 36 años	49	44.5
	De 37 a 48 años	36	32.7
	De 49 a 59 años	25	22.7
Estado civil	Casado	31	28.2
	Soltero	23	20.9
	Conviviente	56	20.9
Edad que tuvo su primer contacto con la muerte	Menor a 10 años	3	2.7
	10- 16 años	19	17.3
	17- 23 años	43	39.1
	24 a más años	45	40.9